



# O NÁS

Jsme odborníci na beton. Specializujeme se na tvorbu jedinečných architektonických řešení. Zručnost při tvarování betonu spojujeme s inovativním přístupem a našim zákazníkům dodáváme odolné a esteticky propracované výrobky.



Naše kolekce prvků městského mobiliáře zahrnuje pečlivě navržené betonové desky, sedací prvky, květináče a schodišťové stupně, které spojují odolnost betonu s nadčasovým designem. Díky našim výrobkům vytvoříte atraktivní městské prostory, náměstí, soukromé zahrady i terasy. Užijte si estetiku a funkčnost, která zaujme.





# NAŠE PRODUKTY

---





The image shows three tall, slender plants with fine, feathery foliage, likely bamboo or a similar species, each planted in a rectangular, light-colored concrete planter. The planters are arranged in a row on a green lawn. In the background, there is a paved patio area with a black lounge chair and some trees. The overall scene is bright and sunny.

# KVĚTINÁČE LOVBET

nadčasový prvek do  
každé zahrady


Jedinečná struktura povrchu

Estetické zpracování

Široká nabídka tvarů a rozměrů



**Čtvercové a  
obdélníkové**



**Lichoběžníkové**



**Květináč se  
sedákem**



**Oválné**















# Betonové desky

---

představují univerzální řešení pro moderní prostory. Vysoká odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a možnost různých konfigurací z nich činí ideální základ pro funkční a harmonicky navržený prostor.





LOVBET  
Funkčnost  
Odolnost  
Estetika
















# Betonová deska s LED osvětlením




1. Prémiový vzhled

2. Možnost různých aranžmá

3. Vysoká praktičnost integrovaného osvětlení




# Betonová sedací místa a lavičky



**1.** Výjimečný detail

**2.** Neomezené možnosti  
aranžování

**3.** Surová elegance betonu ve  
funkční podobě







Monumentální prvek ideální pro úpravu městských náměstí, parků i soukromých zahrad. Možnost decentního podsvícení vytváří působivou hru světla, která zaujme svou elegantní a moderní estetikou. Funkčnost a design v jednom.











LOVBET  
Inovativnost  
Bezpečnost  
Budoucnost





# Schodišťové stupně a podstupnice


Betonové schodišťové stupně představují moderní architektonický prvek určený pro vytváření elegantních a funkčních venkovních schodišť. Díky vzájemně kompatibilnímu spojení stupňů a podstupnic zajišťují jednotný vzhled, vysokou odolnost a snadnou montáž.















# Betonová svítidla

Betonová svítidla LOVBET jsou  
vyrobena z nejvyššího  
architektonického betonu. Spojují  
v sobě odolnost, pevnost, estetiku  
a funkčnost v podobě moderního  
osvětlení.



# BOSS



Stojací betonové svítidlo „BOSS“ je designový osvětlovací prvek, který spojuje surovost betonu s dekorativním a poutavým zpracováním. Jeho charakteristický tvar s výřezy a efektním vnitřním prostorem z něj činí nejen zdroj světla, ale také výrazný architektonický prvek. Díky tomu se svítidlo dokonale hodí do moderních městských prostor, jako jsou náměstí, pěší zóny, odpočinkové zóny či okolí budov veřejné vybavenosti, a zároveň skvěle doplňuje zahrady, příjezdové cesty a terasy rodinných domů.

Pevná monolitická konstrukce z vysoce kvalitního architektonického betonu zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození i povětrnostním vlivům, jako jsou déšť, mráz nebo intenzivní sluneční záření. Díky tomu si svítidlo zachovává své užité i estetické vlastnosti po dlouhou dobu, a to i při intenzivním používání v náročných venkovních podmínkách.

Jedinečným prvkem svítidla „BOSS“ je jeho dekorativní vnitřní prostor, který ve spojení se světlem vytváří působivý vizuální efekt a dodává okolí po setmění jedinečnou atmosféru. Toto řešení umožňuje nejen efektivně osvětlit okolní prostor, ale také vytvořit příjemnou atmosféru a zdůraznit charakter daného místa.

## ROZMĚRY:      T E C H N O L O G I E :      O S V Ě T L E N Í :

- Odlietek: 22 × 22 cm
- Základna: 33 × 33 cm
- Výška: 125 cm
- Hmotnost: 80 kg

- Pevná ocelová základna s práškovou povrchovou úpravou
- Napájení 230 V (alternativně 240 V)
- Odlietek z architektonického betonu s trojitou hydrofobní impregnací


- Dekorativní žárovka E27

## BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- Černá polomatná
- Světle šedá



# OTTAWA



Stojací betonové svítidlo „OTTAWA“ je výjimečný osvětlovací prvek, který spojuje funkčnost s moderním přístupem k designu venkovních prostor. Jeho minimalistický geometrický tvar inspirovaný současnou architekturou dokonale ladí jak s moderní městskou zástavbou, tak s elegantně upravenými soukromými zahradami či odpočinkovými zónami. Jde o řešení, které nejen osvětluje prostor, ale zároveň představuje výrazný dekorativní prvek.

Svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitního architektonického betonu a vyniká masivní monolitickou konstrukcí, která zajišťuje stabilitu i odolnost vůči intenzivnímu používání a proměnlivým povětrnostním podmínkám. Déšť, mráz ani UV záření nemají negativní vliv na jeho životnost, díky čemuž si výrobek zachovává svůj estetický vzhled po dlouhou dobu bez nutnosti časté údržby. To je obzvláště důležité ve veřejných prostorech, kde jsou klíčové spolehlivost a odolnost proti poškození.

„OTTAWA“ se skvěle hodí jako osvětlení komunikací, chodníků, parků, náměstí nebo vstupů do budov, stejně jako doplněk soukromých venkovních prostor – teras, příjezdových cest či zahrad. Její tvar umožňuje vytvářet harmonické a estetické kompozice, které podtrhují charakter okolí a dodávají mu moderní vzhled.

## ROZMĚRY:

- Odlietek: 22 × 22 cm
- Základna: 33 × 33 cm
- Výška: 125 cm
- Hmotnost: 100 kg

## TECHNOLOGIE:

- Pevná ocelová základna s práškovou povrchovou úpravou
- Napájení 24 V
- Odlietek z architektonického betonu s trojitou hydrofobní impregnací

## OSVĚTLENÍ:

- Teplé bílé světlo (3000 K)
- Studené bílé světlo (6000 K)

## BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- Černá polomatná
- Světle šedá



# MANHATTAN

Stojací betonové svítidlo „MANHATTAN“ je moderní osvětlovací prvek inspirovaný městskou architekturou a minimalistickým designem. Jeho štíhlý geometrický tvar se svislými prosklenými liniemi působí vizuálně lehce, přičemž si zachovává pevný a masivní charakter typický pro architektonický beton. Díky tomu není svítidlo pouze funkčním zdrojem světla, ale také stylovým architektonickým prvkem, který podtrhuje charakter okolního prostoru.

Je vyrobeno z vysoce kvalitního betonu a vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanickému poškození i povětrnostním vlivům, jako jsou déšť, mráz nebo UV záření. Monolitická konstrukce zajišťuje stabilitu a bezpečnost při používání, což je obzvláště důležité ve veřejných prostorech i na intenzivně využívaných venkovních plochách.

Model „MANHATTAN“ se skvěle uplatní v městských realizacích – podél pěších komunikací, na náměstích, v parcích nebo u vstupů do budov – stejně dobře však zapadne i do moderních zahrad, na příjezdové cesty a terasy rodinných domů. Jemné svislé světelné linie vytvářejí po setmění příjemný vizuální efekt, navozují příjemnou atmosféru a elegantně zvýrazňují architekturu okolního prostoru.

## ROZMĚRY:

- Odlietek: 22 × 22 cm
- Základna: 33 × 33 cm
- Výška: 125 cm
- Hmotnost: 100 kg

## TECHNOLOGIE:

- Pevná ocelová základna s práškovou povrchovou úpravou
- Napájení 24 V
- Odlietek z architektonického betonu s trojitou hydrofobní impregnací

## OSVĚTLENÍ:

- Teplé bílé světlo (3000 K)
- Studené bílé světlo (6000 K)


## BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- Černá polomatná
- Světle šedá





## ČTVERCOVÉ A OBDÉLNÍKOVÉ KVĚTINÁČE



| ROZMĚR<br>[cm] | VÝŠKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|----------------|---------------|------------------|
| 30x30          | 50            | ~ 40             |
| 40x40          | 40            | ~ 55             |
| 50x50          | 50            | ~ 70             |
| 50x60          | 60            | ~ 130            |
| 77x77          | 77            | ~ 420            |
| 100x100        | 100           | ~ 700            |
| 100x100        | 50            | ~ 330            |
| 150x150        | 50            | ~ 770            |
| 30x70          | 70            | ~ 110            |
| 40x100         | 40            | ~ 110            |
| 50x100         | 50            | ~ 140            |
| 60x100         | 60            | ~ 225            |
| 50x120         | 75            | ~ 400            |
| 80x100         | 100           | ~ 770            |
| 200x100        | 70            | ~ 1000           |



## LICHOBĚŽNÍKOVÉ KVĚTINÁČE

| Horní<br>rozměr<br>[cm] | Spodní<br>rozměr<br>[cm] | VÝŠKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 35,5x35,5               | 30x30                    | 45            | ~ 55             |
| 37x37                   | 30x30                    | 60            | ~ 64             |
| 40x40                   | 30x30                    | 80            | ~ 90             |
| 40x40                   | 36x36                    | 80            | ~ 107            |
| 32x110                  | 27x105                   | 40            | ~ 110            |
| 32x130                  | 27x125                   | 40            | ~ 110            |
| 22x170                  | 18x166                   | 40            | ~ 110            |

## KULATÉ KVĚTINÁČE

| PRŮMĚR<br>[cm] | VÝŠKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|----------------|---------------|------------------|
| 30             | 35            | ~ 30             |
| 40             | 45            | ~ 50             |
| 50             | 55            | ~ 65             |

## KVĚTINÁČ SE SEDÁKEM

| Horní<br>rozměr<br>[cm] | Spodní<br>rozměr<br>[cm] | VÝŠKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 100x100                 | 45x45                    | 45            | ~ 500            |




## BETONOVÉ DESKY

| ROZMĚR (AxB) | TLOUŠŤKA (C) | HMOTNOST |
|--------------|--------------|----------|
| [cm]         | [cm]         | [kg]     |
| 60x60        | 6            | ~ 50     |
| 60x60        | 8            | ~ 66     |
| 90x60        | 6            | ~ 75     |
| 90x60        | 8            | ~ 99     |
| 90x90        | 6            | ~ 112    |
| 90x90        | 8            | ~ 149    |
| 100x40       | 6            | ~ 55     |
| 100x40       | 8            | ~ 74     |
| 100x50       | 6            | ~ 69     |
| 100x50       | 8            | ~ 92     |
| 120x 40      | 6            | ~ 66     |
| 120x 40      | 8            | ~ 88     |
| 120x60       | 6            | ~ 99     |


| ROZMĚR (AxB) | TLOUŠŤKA (C) | HMOTNOST |
|--------------|--------------|----------|
| [cm]         | [cm]         | [kg]     |
| 120x60       | 8            | ~ 132    |
| 120x90       | 6            | ~ 150    |
| 120x90       | 8            | ~ 199    |
| 120x120      | 6            | ~ 199    |
| 120x120      | 8            | ~ 265    |
| 100x100      | 6            | ~ 138    |
| 100x100      | 8            | ~ 184    |
| 120x100      | 6            | ~ 166    |
| 120x100      | 8            | ~ 221    |
| 150x40       | 6            | ~ 83     |
| 150x40       | 8            | ~ 110    |
| 200x100      | 8            | ~ 380    |

| ROZMĚR (AxB) | TLOUŠŤKA (C) | HMOTNOST |
|--------------|--------------|----------|
| [cm]         | [cm]         | [kg]     |
| 80x10        | 5            | ~ 10     |
| 80x80        | 5            | ~ 77     |
| 100x50       | 5            | ~ 60     |
| 100x100      | 5            | ~ 120    |
| 120x60       | 5            | ~ 86     |
| 120x80       | 5            | ~ 115    |
| 120x100      | 5            | ~ 134    |



## VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ DESKY

| ROZMĚR (AxB) | TLOUŠŤKA (C) | HMOTNOST |
|--------------|--------------|----------|
| [cm]         | [cm]         | [kg]     |
| 200x250      | 12           | ~ 1440   |
| 200x200      | 12           | ~ 1152   |
| 200x150      | 12           | ~ 864    |
| 200x100      | 12           | ~ 576    |
| 250x150      | 12           | ~ 1080   |
| 250x100      | 12           | ~ 720    |



## BETONOVÉ DESKY S LED OSVĚTLENÍM


| ROZMĚR (AxB) | TLOUŠŤKA (C) | HMOTNOST |
|--------------|--------------|----------|
| [cm]         | [cm]         | [kg]     |
| 120x60       | 5            | ~ 84     |
| 120x80       | 5            | ~ 112    |
| 100x50       | 5            | ~ 59     |
| 120x100      | 5            | ~ 169    |
| 100x100      | 5            | ~ 140    |




## ROZMĚRY SEDACÍCH PRVKŮ

| ROZMĚRY<br>[cm] | VÝŠKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|-----------------|---------------|------------------|
| 50x50           | 50            | ~ 300            |
| 208x50          | 50            | ~ 1200           |
| 200x50          | 50            | ~ 1248           |

### KLASICKÉ SEDACÍ PRVKY




### PLÁVAJÍCÍ SEDACÍ PRVEK




## LAVIČKA

| ROZMĚRY<br>[cm] | VÝŠKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|-----------------|---------------|------------------|
| 100x50          | 50            | ~ 300            |



## BETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ




| DĚLKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|---------------|------------------|
| Stupeň 80 cm  | 117              |
| Stupeň 90 cm  | 131              |
| Stupeň 100 cm | 146              |
| Stupeň 110 cm | 161              |
| Stupeň 120 cm | 175              |
| Stupeň 130 cm | 190              |
| Stupeň 140 cm | 204              |
| Stupeň 150 cm | 219              |
| Stupeň 160 cm | 233              |
| Stupeň 170 cm | 248              |
| Stupeň 180 cm | 263              |
| Stupeň 190 cm | 277              |
| Stupeň 200 cm | 292              |
| Stupeň 210 cm | 306              |
| Stupeň 220 cm | 321              |
| Stupeň 230 cm | 336              |
| Stupeň 240 cm | 350              |
| Stupeň 250 cm | 365              |
| Stupeň 260 cm | 379              |
| Stupeň 270 cm | 394              |
| Stupeň 280 cm | 409              |
| Stupeň 290 cm | 423              |
| Stupeň 300 cm | 438              |
| Stupeň 310 cm | 452              |
| Stupeň 320 cm | 467              |
| Stupeň 330 cm | 482              |
| Stupeň 340 cm | 496              |

| DĚLKA<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|---------------|------------------|
| Stupeň 350 cm | 511              |
| Stupeň 360 cm | 525              |
| Stupeň 370 cm | 540              |
| Stupeň 380 cm | 554              |
| Stupeň 390 cm | 569              |
| Stupeň 400 cm | 584              |
| Stupeň 410 cm | 598              |
| Stupeň 420 cm | 613              |
| Stupeň 430 cm | 627              |
| Stupeň 440 cm | 642              |
| Stupeň 450 cm | 657              |
| Stupeň 460 cm | 671              |
| Stupeň 470 cm | 686              |
| Stupeň 480 cm | 700              |
| Stupeň 490 cm | 715              |
| Stupeň 500 cm | 730              |
| Stupeň 510 cm | 744              |
| Stupeň 520 cm | 759              |
| Stupeň 530 cm | 773              |
| Stupeň 540 cm | 788              |
| Stupeň 550 cm | 803              |
| Stupeň 560 cm | 817              |
| Stupeň 570 cm | 832              |
| Stupeň 580 cm | 846              |
| Stupeň 590 cm | 861              |
| Stupeň 600 cm | 876              |



## PODSTUPNICE

| VÝŠKA (A)<br>[cm] | ŠÍŘKA (B)<br>[cm] | ZÁKLADNA (C)<br>[cm] | TLOUŠŤKA (S)<br>[cm] | HMOTNOST<br>[kg] |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 30                | 35                | 30                   | 12                   | 50               |
| 45                | 35                | 35                   | 12                   | 70               |
| 60                | 35                | 40                   | 12                   | 90               |
| 75                | 35                | 45                   | 12                   | 110              |
| 90                | 35                | 55                   | 12                   | 140              |
| 105               | 35                | 65                   | 12                   | 165              |
| 120               | 35                | 70                   | 12                   | 185              |
| 135               | 35                | 85                   | 12                   | 215              |
| 150               | 35                | 95                   | 12                   | 240              |
| 165               | 35                | 105                  | 12                   | 265              |
| 180               | 35                | 105                  | 12                   | 280              |
| 195               | 35                | 105                  | 12                   | 300              |



## Impregnační prostředek na beton



Produkt proniká do pórů betonového povrchu, aniž by vytvářel povrchový film, a po zaschnutí zůstává neviditelný. Povrchy ošetřené hydrofobním impregnačním prostředkem LOVBET jsou výrazně odolnější vůči povětrnostním vlivům, olejům, tukům a dalším nečistotám.

# LOVBET

## SNADNÁ PŘEPRAVA A RYCHLÁ MONTÁŽ



Nabízíme kompletní služby v oblasti dopravy a montáže. Rozsah prací i cenová nabídka jsou stanovovány individuálně. V případě zájmu kontaktujte našeho odborného poradce.



# Máte dotaz? Kontaktujte nás!

LOVBET

tel: +48 882 646 889

email: [lovbet@lovbet.pl](mailto:lovbet@lovbet.pl)

[www.lovbet.cz](http://www.lovbet.cz)

ul. Szyby Rycerskie 4  
41-909 Bytom



WE LOVE  
CONCRETE